



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

**Responsabile di settore Sandro GARRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 16692 - Data adozione: 02/08/2023**

Oggetto: IWaste Srl. Nulla osta all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti sito in Via Ceccarelli ncm, Comune di Quarrata (PT) autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i con Decreto Regionale n.14528 del 05/09/2019 (Aramis 61961).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2023

Numero interno di proposta: 2023AD018712

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i. *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* nonché la L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998 *“Norme in materia di inquinamento acustico”* ed il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”*;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”*

VISTO il DPR n. 160/10 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

Visto il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 *“Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.14528 del 05/09/2019 con cui è stata rilasciata alla Società IWaste Srl (P.IVA:02326210974) l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento contaminate di cui al capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

per l'allestimento e la gestione dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi ubicato in via Montemurlo, 100 – Prato, già operativo in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO che per l'allestimento dell'impianto la società ha presentato la SCIA al Comune di Prato (n.82802 del 16/04/2022 - pratica edilizia 1712/2022) e la Valutazione Progetto al Comando dei Vigili del Fuoco di Prato (prat. Vvf. n. 55569/2021);

CONSIDERATO che a lavori ultimati la società ha trasmesso, con nota acquisita al prot. AOOGR/176099 del 11/04/2023, pervenuta a mezzo del Suap del Comune di Prato, la comunicazione di fine lavori, la documentazione relativa all'attestazione di conformità dei lavori al progetto approvato e collaudo funzionale dell'impianto e la documentazione attestante la presentazione della SCIA antincendio;

VISTO che con la sopracitata nota prot. AOOGR/176099 del 11/04/2023 la società ha richiesto che *“il nulla osta all'esercizio, visto che l'impresa non si è ancora dotata di certificazione ISO 9001 e di opportune procedure di adeguamento ai dettami del DM 188/2020, venga rilasciato stralciando temporaneamente l'operazione di recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone quindi la produzione di materiali End of Waste”*;

RILEVATO che nella realizzazione dell'impianto sono state effettuate alcune modifiche rispetto al progetto approvato con Decreto 14528/2019;

RITENUTO quindi necessario verificare, preliminarmente all'effettuazione del sopralluogo finalizzato al rilascio del nullaosta all'esercizio dell'impianto, che le modifiche intercorse rispetto al progetto approvato fossero di tipo sostanziale o meno;

VISTA la nota prot. AOOGR/208984 del 04/05/2023 con cui questo Settore ha quindi richiesto alla società, al fine di determinare la sostanzialità o meno delle modifiche, la presentazione di documentazione integrativa, depositata dalla Iwaste in data 17/05/2023 e trasmessa da Suap del Comune di Prato con nota prot. AOOGR/233180 del 19/05/2023;

PRESO ATTO che le modifiche intercorse nell'impianto consistono in:

- realizzazione di un locale reception in adiacenza all'ufficio e modifica delle porte di accesso dello stesso ufficio;
- sostituzione dell'impianto di selezione e pressatura originariamente previsto con impianto di selezione Tema Mod. MO.3.IR matr. 1213002507 (dotato di due postazioni di selezione manuale aggiuntive) seguito da una pressa Zagib modello L/21SA matr. CL/662.
- è stato ridotto in dimensioni e spostato al termine della linea di selezione il cassone che accoglierà il materiale di scarto non separabile da avviare a triturazione, di fatto eliminando uno dei nastri originariamente previsti;
- l'area di alloggiamento del trituratore (SATRIND) è stata spostata di circa 4 m verso il varco di uscita dal capannone; di conseguenza l'area di stoccaggio del materiale di scarto della lavorazione (EER 191212) è stata ingrandita;
- è stata impermeabilizzata una ulteriore porzione del piazzale tergal (di circa 250 mq aggiuntivi) dove saranno alloggiati 4 dei 5 cassoni scarrabili di stoccaggio dei rifiuti che nel progetto approvato erano previsti sul piazzale tergal;

RILEVATO che le suddette modifiche rientrano tra quelle non sostanziali ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi per le quali il Decreto n. 11003 del 21/07/2020 "Approvazione Linee Guida interne" individua una procedura amministrativa più snella rispetto a quella declinata dall'art. 208, al fine di semplificare l'azione amministrativa e rendere più veloce l'approvazione di varianti che non influiscono in modo sostanziale sull'attività dell'impianto;

VISTA la nota del prot AOOGR/240737 del 24/05/2023 con cui questo Settore ha contestualmente:

- convocato, per il giorno 30/05/2023, il sopralluogo per le verifiche indicate al punto b) del c.11 dell'art. 208 del d.lgs n. 152/2006 relative alla "Conformità dell'impianto con il progetto approvato";
- avviato il procedimento per modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Decreto n. 14528/2019, finalizzato alla valutazione e presa d'atto delle modifiche intercorse, stralciando l'operazione R3 sulla tipologia di rifiuti carta e cartone, secondo le modalità definite dalle linee guida di cui al sopra richiamato Decreto n. 11003 del 21/07/2020, mediante convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 e smi;

DATO ATTO che nel corso del sopralluogo (di cui al verbale N. PO-FCCR/30/05/2023), pur rilevando una sostanziale conformità delle opere al progetto autorizzato, è emersa, tra l'altro, la necessità di un aggiornamento da parte della ditta delle planimetrie agli atti con altre che rappresentino lo stato di fatto attuale ove siano rappresentate le strutture accessorie rilevate in sede di sopralluogo, ed il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco di Prato;

VISTA la nota prot. AOOGR/293863 del 21/06/2023 con la quale è pervenuta, tramite il SUAP, la seguente documentazione:

- pratica edilizia (SCIA) in sanatoria presentata al SUAP del Comune di Prato in data 13/06/2023 per le strutture accessorie precedentemente non rappresentate;
- Tavola rappresentativa della configurazione impiantistica (Tav. 03 - Logistica stato realizzato rev. 14\_06\_2023) in sostituzione di quella presentata in sede di rilascio dell'autorizzazione, di cui all'Allegato B-1 del Decreto 14528/2019;
- Tavola rappresentativa del sistema di raccolta e trattamento delle acque (Tav. 02 - Gestione acque rev. 14\_06\_202) in sostituzione di quella presentata in sede di rilascio dell'autorizzazione, di cui all'Allegato B-2 del Decreto 14528/2019;
- ulteriore tavola rappresentativa dello stato sovrapposto tra lo stato autorizzato con Decreto 14528/2019 e nuovo assetto (Tav. 04 - Stato sovrapposto\_14\_06\_2023);

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del Dipartimento Arpat di Prato prot. AOOGR/0245617 del 29/05/2023 (rif. Arpat prot. 2023/0040480 del 26/05/2023), nel quale viene preso atto delle modifiche intercorse ritenendo opportuno evidenziare/richiedere alla società quanto segue:
  - *"(...) si prende atto che la capacità di stoccaggio dei rifiuti nel resede esterno dell'attività di fatto raddoppia rispetto a quelli prevista in precedenza. Rilevato che non sono ben specificate le modalità con cui vengono messi in riserva i rifiuti presenti all'interno dei cassoni sull'area non dotata di copertura, seppure l'impianto sia dotato di trattamento delle AMD in continuo, si*

*ritiene necessario che gli stessi siano adeguatamente coperti. Le operazioni di carico dei medesimi cassoni, dovranno essere evitate in caso di precipitazioni atmosferiche.*

- *si chiede alla ditta di riportare nella planimetria denominata "gestione delle acque" l'ubicazione e le dimensioni del pozzetto di prelievo ed ispezione posizionato prima dell'immissione dello scarico in fognatura nel quale effettuare eventuali prelievi di acque reflue, anche per campionamenti eseguiti dall'organo di controllo.*
- *Considerato che dovranno essere prelevate le acque sotterranee dai i due piezometri PZ1 e PZ2 installati ai fini della verifica delle CSC di cui alla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della parte IV del Dlgs n°152/06", si ritiene opportuno che la ditta provveda a dare comunicazione con congruo anticipo all'Autorità competente ed al Dipartimento di Prato del giorno ed ora dei prelievi, al fine di effettuare eventuali verifiche in contraddittorio;*
- *si riterrebbe inoltre necessario che la procedura di gestione rifiuti prot. n. A00GRT/291552 del 26/07/2019, richiamata frequentemente nell'allegato prescrittivo, venisse anch'essa allegata all'atto autorizzativo.";*
- *parere di G.I.D.A. S.p.A. prot. A00GRT/275662 del 13/06/2023 (rif. G.I.D.A. prot. 1490/2023 del 12/06/2023), con il quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni per lo scarico (stesse prescrizioni già impartite nell'autorizzazione di cui al Decreto n. 14528/2019 e contenute nell'allegato C tecnico e prescrizioni);*
- *parere di Publiacqua Spa prot. A00GRT/277109 del 13/06/2023(rif. Publiacqua prot. 003397/23 del 13/06/2023, in atti regionali, nel quale viene richiesto alla società la presentazione di un elaborato a dimostrazione dell'impossibilità, tecnica od economica, dello scarico in acque superficiali delle acque meteoriche dilavanti non contaminate provenienti dall'impianto;*

VISTA la nota prot. A00GRT/310743 del 28/06/2023 con cui questo Settore ha comunicato la sospensione del procedimento in attesa della presentazione da parte della società di quanto richiesto da Publiacqua Spa e la successiva nota prot. A00GRT/332023 del 07/07/2023 con cui la IWaste Srl ha trasmesso quanto precede;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 4, c.3 del DPR 151/2011 rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato (rif. Pratica VVFF n. 55569 - prot. U.0006604.29-06-2023) del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, trasmesso dal Suap con nota ns. prot. A00GRT/362092 del 25/07/2023;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona;

VISTA la polizza fideiussoria n. 2027015916654 rilasciata da Assicuratrice Milanese spa a favore della Regione toscana per l'importo massimo di € 131.697,30 acquisita al prot. n. A00GRT/176099 del 11/04/2023, con decorrenza dal 17/02/2023 fino al 28/08/2033;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in adempimento della normativa antimafia;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e smi è il sottoscritto, Dirigente del Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Lucca Massa e Pistoia, in via Bianchini, 12 - Lucca;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione – Presidio Zonale Lucca Massa e Pistoia;

#### DECRETA

1. di modificare, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, l'autorizzazione per l'allestimento e la gestione dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi ubicato in Via Montemurlo, 100 – Prato rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con Decreto Dirigenziale n.14528 del 05/09/2019 alla Società IWaste Srl (P.IVA:02326210974) mediante:
  - 1.1. sostituzione dell'impianto di selezione e pressatura originariamente previsto con impianto di selezione Tema Mod. MO.3.IR matr. 1213002507 (dotato di due postazioni di selezione manuale aggiuntive) seguito da una pressa Zagib modello L/21SA matr. CL/662;
  - 1.2. sostituzione dell'allegato B-1 del Decreto 14528/2019 con il documento denominato allegato B-1 rev. 1 (allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale) contenente la tavola rappresentativa della configurazione impiantistica attuale;
  - 1.3. sostituzione dell'allegato B-2 del Decreto 14528/2019 con il documento denominato allegato B-2 rev. 1 (allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale) contenente la tavola rappresentativa del sistema di raccolta e trattamento delle acque;
  - 1.4. integrazione dell'autorizzazione con la procedura gestione rifiuti (trasmessa dall'azienda con nota ns. prot. AOOGR/291552 del 26.07.2019), di cui all'allegato D al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della conclusione dei lavori relativi al progetto approvato con Decreto Regionale n.14528 del 05/09/2019 così come aggiornato con le modifiche effettuate nell'ambito dei lavori di allestimento dell'impianto citate in premessa,
3. di dare atto dell'esito positivo delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 6 c.7 del RR/13R/2017 e conseguentemente di rilasciare, per quanto di specifica competenza, il nulla osta all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, che dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Regionale n.14528 del 05/09/2019;
4. di precisare che:
  - 4.1. l'operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone autorizzata con Decreto 14528/2019 potrà essere effettuata solamente a seguito dell'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2005 secondo quanto previsto dal D.M. 188/2020 che dovrà essere acquisita entro 90 giorni dal rilascio del presente atto;
  - 4.2. fino al rilascio della certificazione suddetta sui rifiuti di carta e cartone potranno essere effettuate esclusivamente le operazioni R13 e R12;
  - 4.3. la Certificazione dovrà essere trasmessa, senza ritardo, al Dipartimento Arpat di Prato ed a codesto Ente;

5. di prescrivere che:
  - 5.1. in relazione alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Dlgs n. 81/2008, dovrà essere aggiornato, ove non già fatto, il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativamente all'utilizzo del trituratore per quanto concerne l'accesso, da parte del personale, alla piattaforma superiore (area di carico); il DVR dovrà in ogni caso prevedere il divieto per il personale di salire sulla piattaforma nel caso in cui l'alimentazione del trituratore sia attiva (divieto peraltro già previsto, come dichiarato dalla ditta in sede di sopralluogo).
  - 5.2. la suddetta procedura per l'uso del trituratore, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere resa operativa mediante ordine di servizio nei confronti del personale e dovrà essere inviata a questo Settore e al Servizio PISLL dell'Azienda Usl Toscana Centro;
  - 5.3. i pozzetti presenti all'interno del capannone, per la raccolta di eventuali sversamenti o raccolte di liquidi, devono essere mantenuti normalmente vuoti al fine di assolvere alla loro funzione e dovranno essere soggetti a pulizie periodiche, la prima delle quali dovrà avvenire prima dell'avvio all'esercizio ai sensi dell'art. 208.
6. di fare salvo quanto altro previsto e disposto con Decreto Dirigenziale 14528 del 05/09/2019 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, compresa la validità dell'autorizzazione, pari a dieci anni (decorrenti dalla data del rilascio dello stesso) come previsto dall'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06 e smi;
7. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs, n. 152/06 e smi;
8. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
9. di trasmettere il presente decreto ai sensi del DPR 160/2010 al Suap del Comune di Prato, per la trasmissione alla società IWaste Srl (comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Autorizzazioni Rifiuti, Ufficio Zonale Lucca Massa e Pistoia, della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana) e per la trasmissione al Comune di Prato, al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Usl Toscana Centro, all'A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Prato, ai fini dei successivi controlli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato, a Publiacqua Spa, a Gida Spa, all'A.R.P.A.T. – Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Prato per gli atti di competenza in relazione alla cancellazione dell'iscrizione dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 3*

*B1 Layout*

*95f73cf144f9325431d57570d17e1f4e285c6f658d22c0c9e0539906aba31092*

*B2 Scarichi*

*fd40831a91b8474d540a38ddae3088b99747262b63815492b737c3419705873d*

*D Procedura rifiuti*

*818ad1652a44fa26ed3bf20317e2641b8a1d66053338011babba87c5a7e3af49*



# **CERTIFICAZIONE**